






DAISY VIRGO



- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- przystona: polipropylen (PP)
- optyka LGP: tworzywo sztuczne (PMMA/PS)
- przeznaczony do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem opraw T8/VVG/klasy C
- skompensowana moc bierna (PF≥0,9)
- możliwość współpracy z czujnikami ruchu PIR / HF
- panele sprzedawane w opakowaniu po 2 sztuki
- dla skompletowania całej oprawy należy dokupić odpowiedni osprzęt
 - lista kompletyjna na następnych stronach
- do dyspozycji również wersje:
 - UGR**
 - mikropryzmatyczna optyka
 - współczynnik olśnienia UGR<19
 - DALI**
 - sterowanie za pomocą systemu DALI (Digital Adressable Interface)
 - dodatkowo możliwość ściemniania klasycznym wyłącznikiem (łącznikiem zwiernym)
 - UGR DALI**
 - połączenie wersji UGR i DALI
 - EMERGENCY**
 - podstawowy panel doposażony w moduł awaryjny, zapewniający oświetlenie awaryjne po zaniku zasilania
 - sygnalizacja zasilania za pomocą zielonej diody LED
 - wyposażony w przycisk testowy
 - UGR EMERGENCY**
 - połączenie wersji UGR i EMERGENCY



220-240V-50/60Hz



IP 20



-20+40°C



30 000

Pf (λ) >0,90



1,80



2/8



COOL WHITE

NEUTRAL WHITE

WARM WHITE



DAISY VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutralna biała	4000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	biała zimna	6000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	biała ciepła	3000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutralna biała	4000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797					

DAISY VIRGO UGR



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutralna biała	4000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					

DAISY VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutralna biała	4000K	»80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	biała zimna	6000K	»80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	biała ciepła	3000K	»80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutralna biała	4000K	»80
DRIVER DALI 45W [2/2]	GXOS343	8592660140643					



DAISY VIRGO UGR DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					



DAISY VIRGO EMERGENCY

										$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO EMERGENCY 840-40W/WF											
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V			neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 860-40W/WF											
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V			biała zimna	6000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 830-40W/WF											
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V			biała ciepła	3000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 840-45W/WF											
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45/6	4100/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V			neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									




DAISY VIRGO UGR EMERGENCY

										$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR EMERGENCY 840-40W/WF											
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40/6	3400/500	.1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V			neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									



DAISY VIRGO - ACCESSORIES

			AKCESORIA DODATKOWE DO DAISY VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	alumiowa ramka lakierowana na biało - do natynkowego montażu paneli
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	składana, alumiowa ramka lakierowana na biało, do natynkowego montażu paneli
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetyczne uchwyty do bezpośredniego montażu na płytach gipsowo-kartonowych
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	stalowe zaczepy (4 sztuki) do montażu paneli w płytach gipsowo-kartonowych
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	stalowa, regulowana, rozgałęziona linka typu „Y” (1 sztuka) do montażu zwieszanego paneli (dla jednej oprawy wymagane - 2 szt.)