






VIRGO



- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystona: mleczny polipropylen (PP)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem opraw T8/VVG/klasy C
- wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
- stabilizowany zasilacz DRIVER LED, CCD, SELV
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (PF≥0,95)
- 3-letnia gwarancja
- panele sprzedawane w opakowaniu po 2 sztuki
- dla skompletowania całej oprawy należy dokupić odpowiedni osprzęt
- lista kompletna na następnych stronach
- do dyspozycji również wersje:
 - IP44**
 - wodoodporna odmiana opraw serii VIRGO
 - uszczelniona konstrukcja od strony użytkowej
 - dodatkowo wyposażona w taśmę uszczelniającą
 - DALI**
 - sterowanie za pomocą systemu DALI (Digital Adressable Interface)
 - dodatkowo możliwość ściemniania klasycznym wyłącznikiem (łącznikiem zwiernym)
 - IP44 DALI**
 - połączenie wersji IP44 i DALI
 - EMERGENCY**
 - podstawowy panel doposażony w moduł awaryjny, zapewniający oświetlenie awaryjne po zaniku zasilania
 - sygnalizacja zasilania za pomocą zielonej diody LED
 - wyposażony w przycisk testowy
 - IP44 EMERGENCY**
 - połączenie wersji IP44 i EMERGENCY

- 220-240V-50/60Hz
-
- 🏠
- ⬆️
- 🔧
- 20+40°C
- ⓧ
- 35 000
- Pf (λ) ≥0,95
- 📦
- 2,15
- 📦
- 2/8
- CE
- ✓
- RoHS
- NEUTRAL WHITE





VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 40W White NW								
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391	40	4000	neutralna biała	4000K	20	>80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO 48W White NW								
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672	48	4800	neutralna biała	4000K	20	>80

- LED DRIVER (zasilacz) w komplecie z panelem GXLS247. Ten produkt sprzedawany jest w opakowaniu po 1 szt.

VIRGO IP44



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 840 40W								
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312	40	4000	neutralna biała	4000K	44/20	>80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO IP44 840 48W								
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838	48	4800	neutralna biała	4000K	44/20	>80
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375						

VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	IP	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO DALI 40W White NW								
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391	40	4000	neutralna biała	4000K	20	>80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						

VIRGO IP44 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 DALI 840 40W								
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312	40	4000	neutralna biała	4000K	44/20	>80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						
VIRGO IP44 DALI 840 48W								
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838	48	4800	neutralna biała	4000K	44/20	>80
DRIVER DALI 48W [2/2]	GXOS342	8592660140636						



VIRGO EMERGENCY

								$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO EMERGENCY 40W White NW										
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391								
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	20	>80
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596								
VIRGO EMERGENCY 48W White NW										
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672								
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596	48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	20	>80

- LED DRIVER (zasilacz) w komplecie z panelem GXLS247. Ten produkt sprzedawany jest w opakowaniu po 1 szt.



VIRGO IP44 EMERGENCY

								$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 EMERGENCY 40W White NW										
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312								
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	44/20	>80
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596								
VIRGO IP44 EMERGENCY 48W White NW										
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838								
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	44/20	>80
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596								

VIRGO - ACCESSORIES

			AKCESORIA DODATKOWE DO VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	alumiuniowa ramka lakierowania na biało - do natynkowego montażu paneli
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	składana, aluminiowa ramka lakierowana na biało, do natynkowego montażu paneli
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetyczne uchwyty do bezpośredniego montażu na płytach kartonowo-gipsowych
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	stalowe zaczepy (4 sztuki) do montażu paneli w płytach gipsowo-kartonowych
ROPES Y 1pc set typ B	GXLS103	8592660131832	stalowa, regulowana, rozgałęziona linka typu „Y” (1 sztuka) do montażu zwieszanego paneli (dla jednego panelu niezbędne - 2 sztuki)
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	zasilacz (DRIVER LED) dedykowany do paneli GXGP246 i GXGP290
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	zasilacz (DRIVER LED) dedykowany do paneli GXGP247 i GXGP293